Distribución y exposición de alimentos - Self-service - Vitrina refrigerada
MODELO SVF-16

MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Distribución y exposición de alimentos - Self-service - Vitrina refrigerada

Modelo: SVF-16

Referencia	19006491
Medidas exteriores (mm)	1600 x 700 x 1000
Tipo	Para instalar sobre SCRR-16 o SPFR-16
Potencia (W)	1200
Tensión (V)	230/1/50 Hz

Características generales

- Diseñada especialmente para la refrigeración y exposición de alimentos durante el servicio de comidas.
- La vitrina está refrigerada mediante un sistema de ventilación que mantiene uniforme la temperatura interior.
- Dispone de puertas correderas de cristal en el lado de los empleados y puertas abatibles en el lado del servicio al público.
- El modelo SVF-16 está preparado para montarse encima de un elemento self-service edenox con cuba o placa refrigerada (no incluido). Si no se instala encima de un elemento refrigerado puede variar el rendimiento.
- El modelo SVF-16-F dispone de un fondo de acero inoxidable aislado para ser instalado en cualquier tipo de superficie diferente de un elemento frío.
- El control y la regulación de la temperatura se realizan mediante un termostato electrónico de lectura digital.
- Temperatura de trabajo entre +4º a +12º C con una temperatura ambiente de 32º C.
- Construida en acero inoxidable 18/10 acabado satinado.

MUEBLES BUFFET Y AUTOSERVICIO	
Acabado:	Inoxidable
Anchura (MM):	1600
Fondo (MM):	700,000
Mueble Caliente:	No
Tipo buffet:	Autoservicio
VITRINAS BUFFET AUTOSERVICIO	
Acabado:	Inoxidable
Anchura (MM):	1600
Fondo (MM):	700,000
Fondo vitrina:	No
Mueble Caliente:	No
Tipo buffet:	Autoservicio
Vitrina con mueble:	No
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	450
Clase climática:	4
Equipo:	HERMÉTICO
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Lámpara (W):	36
Numero compartimientos:	Uno
Potencia frigorífica (KW):	0.353
Sistema de condensación:	VENTILADA
Temperatura:	+4 +12 ºC
Tipo gas:	R-452A
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Amperaje (A):	3.8A
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0.449
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES PRODUCTO	
Alto bruto (mm):	1200
Alto neto (mm):	1176
Ancho bruto (mm):	725
Ancho neto (mm):	689
Largo bruto (mm):	1675
Largo neto (mm):	1591
Peso bruto (kg):	100



Dimensiones Embalaje
Alto: 1200 MM
Ancho: 725 MM
Profundidad: 1675 MM
Peso bruto: 100 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Familias relacionadas

Muebles con cuba refrigerada superior

Accesorios

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web